

FULL EXPERIENCE
ZERO EMISSION

i am
virtuo



evolve

nové elektrické krby DRU

i am  since 1754



Špičková náhrada s nulovými emisemi

Jsem Virtuo Evolve: působivý, širokouhý elektrický krb.

Protože jsem elektrický, nabízím vám plný zážitek z 3D ohně bez emisí.

Zkušenost se odráží ve všem: moje realistická polena a ohnivý efekt, mé příjemné teplo a můj praskavý zvuk. Můžeš si být jistý, že jsem neuvěřitelně udržitelný a nemám žádné spalování, emise nebo výfukové plyny, se kterými je třeba se potýkat. To je důvod, proč jsem známý jako krb budoucnosti, tak se vyhřívejte hřejivá záře a tančících plamenů vašeho nového elektrického krbu

Virtuo Evolve.

Elektrická evoluce

Ještě zelenější, realističtější a ještě jednodušší na ovládání, to je Virtuo Evolve, nová generace elektrických krbů Virtuo. Vyvinuto s láskyplnou péčí, aby bylo jako skutečné, s veškerou atmosférou a pohodlím, ale bez emisí.



i am Virtuo Evolve



Realistický vzor plamenů.

Díky přírodním polenům a realistickému vzoru plamenů vypadá Virtuo Evolve prakticky stejně jako oheň na plyn nebo dřevo.



Náročné na údržbu.

Protože Virtuo Evolve funguje na elektřinu, nevyžaduje téměř žádnou údržbu.



Plug-and-play systém.


Virtuo Evolve můžete snadno nainstalovat kdekoli ve vaší domácnosti, bez připojení ke komínu nebo kouřovodu. Jedna standardní domácí elektrická zásuvka je vše, co potřebujete, abyste si mohli užívat tento krásný krb.



Topné těleso.

Virtuo Evolve si můžete užít s ohřevem nebo bez něj. Jednoduše s jeho snadno ovladatelnou funkcí ohřevu.





Virtuo Evolve

Virtuo 180 Evolve | Virtuo 180/3 Evolve

Tvar plamenů

- **Plameny** – kromě dvou standardních efektů ohnivého plamene si můžete stáhnout několik tvarů plamenů pomocí aplikace DRU Fire.
- **Glow lůžko** - má pět standardních vzorů. Intenzitu a rychlost světla lze nastavit pomocí aplikace DRU Fire.
- **Vylepšená atmosféra** – dodatečný LED osvětlovací pás v horní části ohně zvyšuje hloubku a intenzitu efektů plamene a záře.


- **Ohniště** - realistické uhlíky a třísky s přírodními žhavými uhlíky.
- **Vnitřní povrchová úprava**
Žebrování – elegantní, moderní vzhled díky žebrovanému interiéru.

Zkušenosť


- **Zvuk** – zvuk praskání dřeva vylepšuje komplet.
- **Topení** - volitelně 1 nebo 2 kW vytápění pro rychlé zahřátí.
- **Ovládání** - snadno ovládáte oheň pomocí dálkového ovladače nebo smartphone/ tabletu pomocí aplikace DRU.

Ambience


- **Sada polen** - rustikální a autentická polena, která rozšíří 3D efekt krbu.



Čelní pohled
Virtuo 180, 180/3 Evolve



Boční pohled
Virtuo 180 Evolve



Boční pohled
Virtuo 180/3 Evolve

Připravujeme na léto a podzim

*Virtuo 100 Evolve, Virtuo 100/3 Evolve,
Virtuo 130 Evolve, Virtuo 130/3 Evolve*

Facta

Věděli jste že. ..

Moje zářící ohniště zahrnuje
všechny barvy duhy, od
atmosférické oranžové až po
evokující zelenou nebo
fialovou?

Výhradní dovozce a distributor
HETVOOR DISTRIBUTION s.r.o.

Okružní 781
250 81 Nehvizdy
Praha východ
www.hetvoorservice.cz
Tel.: 723 650 004

DRU Verwarming B.V.
P.O. Box 1021 | 6920 BA Duiven Ratio
8 | 6921 RW Duiven
The Netherlands
T. +31 (0)26 - 319 5 319
www.drufire.com

Drugasar Ltd.

Deans Road | Swinton
Manchester | M27 0JH
United Kingdom
T. +44 (0)161 - 793 8700
www.drufire.com

i am  since 1754





ZÁRUKA 5 LET NA VŠE
včetně skel a elektroniky

160 463 Kč

Cena bez DPH

X - Nelze / ✓ - Lze, může se jednat o příplatek / ER - Easy release

Technické informace

Výkon	0 - 2,0 kW	Teplota vnějšího pláště	pokojová
Elektrifina	230V	Váha vložky	100 kg
Antireflexní sklo - CV Glass *	nelze	Průměr odkouření / typ / max.délka	bez komínu
Typ projekční technologie	EVOLVE FLAME	Redukce komínu na DN 100/150 mm**	X
LED podsvícení	ano	Rozměr viditelného skla (Š x V)	1 000 x 380 mm
Provoz bez ohřevu	ano	Celkové rozměry (Š x V x H)	1 015 x 800 x 540 mm
Typ zobrazení	Projekce, LED	Připojka 230V / není nutná	Vybavení lůžka hořáku - možnosti
Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti		Polena hnědá - ve standardu	
Tmavý antracit matný	X	Polena bílá	
Černé sklo Ceraglass - ve standardu	X	Sklenné kamínky černé	
Černé sklo Ceraglass Matt *	X	Sklenné kamínky číré	
Cihlové obložení - Classic stone*	X	Oblázky malé bílé	
Žebrovaný plech*	✓	Oblázky velké bílé	
Břidlice*	X	LED podsvícení hořáku	
		DRU Virtuo 100 EVOLVE	



EAN	NÁZEV	CENA
25042	DRU Virtuo 100 EVOLVE - interiér Ribcast, klasické sklo, projekční plochy, včetně keramických polen a dálkového ovládání RCE GF	160 463 Kč

Příplatková příslušenství

CS	Lišta pro konvekční proudění	747 Kč
----	------------------------------	--------






* až 15 základních vizualizací, aplikace zdarma ke stažení

** Ovládání Bluetooth prostřednictvím bezplatné aplikace a dálkového ovládání



Volba barvy podsvícení uhlíků

Virtuo 100 Evolve





ZÁRUKA 5 LET NA VŠE
včetně skel a elektroniky

194 440 Kč

Cena bez DPH

X - Nelze / ✓ - Lze, může se jednat o příplatek / ER - Easy release

Technické informace

Výkon	0 - 2,0 kW
Elektrifina	230V
Antireflexní sklo - CV Glass *	nelze
Typ projekční technologie	EVOLVE FLAME
LED podsvícení	ano
Provoz bez ohřevu	ano
Typ zobrazení	Projekce, LED
Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti	
Tmavý antracit matný	X
Černé sklo Ceraglass - ve standardu	X
Černé sklo Ceraglass Matt *	X
Cihlové obložení - Classic stone*	X
Žebrovaný plech*	✓
Břidlice*	X

Teplota vnějšího pláště	pokojová	
Váha vložky	120 kg	
Společba při projekci 0,1 kW / s ventilátorem 2,0 kW		
Průměr odkouření / typ / max.délka	bez komínu	
Redukce komínu na DN 100/150 mm**	X	
Rozměr viditelného skla (Š x V)	1 300 x 380 mm	
Celkové rozměry (Š x V x H)	1 315 x 800 x 540 mm	
Připojka 230V / není nutná	Vybavení lůžka hořáku - možnosti	
DRU Virtuo 130 EVOLVE	Polena hnědá - ve standardu	✓
	Polena bílá	X
	Skleněné kamínky černé	X
	Skleněné kamínky číré	X
	Obláčky malé bílé	X
	Obláčky velké bílé	X
	LED podsvícení hořáku	X


EAN	NÁZEV	CENA
25044	DRU Virtuo 130 EVOLVE - interiér Ribcast, klasické sklo, projekční plochy, včetně keramických polen a dálkového ovládání RCE GF	194 440 Kč

Příplatková příslušenství

CS	Lišta pro konvekční proudění	747 Kč
----	------------------------------	--------






* až 15 základních vizualizací, aplikace zdarma ke stažení

** Ovládání Bluetooth prostřednictvím bezplatné aplikace a dálkového ovládání



Volba barvy podsvícení uhlíků

Virtuo 130 Evolve





ZÁRUKA 5 LET NA VŠE
včetně skel a elektroniky

212 973 Kč

Cena bez DPH

X - Nelze / ✓ - Lze, může se jednat o příplatek / ER - Easy release

Technické informace				
Výkon	0 - 2,0 kW	Teplota vnějšího pláště	pokojová	
Elektrifina	230V	Váha vložky	140 kg	
Antireflexní sklo - CV Glass *	nelze	Průměr odkouření / typ / max.délka	bez komínu	
Typ projekční technologie	EVOLVE FLAME	Redukce komínu na DN 100/150 mm**	X	
LED podsvícení	ano	Rozměr viditelného skla (Š x V)	1 800 x 380 mm	
Provoz bez ohřevu	ano	Celkové rozměry (Š x V x H)	1 815 x 800 x 540 mm	
Typ zobrazení	Projekce, LED	Přípojka 230V / není nutná	Vybavení lůžka hořáku - možnosti	
Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti		DRU Virtuo 180 EVOLVE	Polena hnědá - ve standardu	✓
Tmavý antracit matný	X		Polena bílá	X
Černé sklo Ceraglass - ve standardu	X		Skleněné kamínky černé	X
Černé sklo Ceraglass Matt *	X		Skleněné kamínky číré	X
Cihlové obložení - Classic stone*	X		Obláčky malé bílé	X
Žebrovaný plech*	✓		Obláčky velké bílé	X
Břidlice*	X		LED podsvícení hořáku	X


EAN	NÁZEV	CENA
25046	DRU Virtuo 180 EVOLVE - interiér Ribcast, klasické sklo, projekční plochy, včetně keramických polen a dálkového ovládání RCE GF	212 973 Kč

Příplatková příslušenství

CS	Lišta pro konvekční proudění	747 Kč
----	------------------------------	--------






* až 15 základních vizualizací, aplikace zdarma ke stažení

** Ovládání Bluetooth prostřednictvím bezplatné aplikace a dálkového ovládání



Volba barvy podsvícení uhlíků

Virtuo 180 Evolve





ZÁRUKA 5 LET NA VŠE
včetně skel a elektroniky

163 552 Kč

Cena bez DPH

X - Nelze / ✓ - Lze, může se jednat o příplatek / ER - Easy release

Technické informace

Výkon	0 - 2,0 kW	Teplota vnějšího pláště	pokojová
Elektrifina	230V	Váha vložky	100 kg
Antireflexní sklo - CV Glass *	nelze	Průměr odkouření / typ / max.délka	bez komínu
Typ projekční technologie	EVOLVE FLAME	Redukce komínu na DN 100/150 mm**	X
LED podsvícení	ano	Rozměr viditelného skla (Š x V x H)	1 000 x 380 x 250 mm
Provoz bez ohřevu	ano	Celkové rozměry (Š x V x H)	1 150 x 800 x 540 mm
Typ zobrazení	Projekce, LED	Připojka 230V / není nutná	Vybavení lůžka hořáku - možnosti
Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti		Polena hnědá - ve standardu	
Tmavý antracit matný	X	Polena bílá	
Černé sklo Ceraglass - ve standardu	X	Sklenné kamínky černé	
Černé sklo Ceraglass Matt *	X	Sklenné kamínky číré	
Cihlové obložení - Classic stone*	X	Oblázky malé bílé	
Žebrovaný plech*	✓	Oblázky velké bílé	
Břidlice*	X	LED podsvícení hořáku	
		DRU Virtuo 100/3 EVOLVE	


EAN	NÁZEV	CENA
25043	DRU Virtuo 100/3 EVOLVE - interiér Ribcast, klasické sklo, projekční plochy, včetně keramických polen a dálkového ovládání RCE GF	163 552 Kč

Příplatková příslušenství

CS	Lišta pro konvekční proudění	747 Kč
----	------------------------------	--------






* až 15 základních vizualizací, aplikace zdarma ke stažení

** Ovládání Bluetooth prostřednictvím bezplatné aplikace a dálkového ovládání



Volba barvy podsvícení uhlíků

Virtuo 100/3 Evolve





ZÁRUKA 5 LET NA VŠE
včetně skel a elektroniky

197 529 Kč

Cena bez DPH

X - Nelze / ✓ - Lze, může se jednat o příplatek / ER - Easy release

Technické informace

Výkon	0 - 2,0 kW	Teplota vnějšího pláště	pokojová
Elektrifina	230V	Váha vložky	120 kg
Antireflexní sklo - CV Glass *	nelze	Spotřeba při projekci 0,1 kW / s ventilátorem 2,0 kW	Spotřeba při projekci 0,1 kW / s ventilátorem 2,0 kW
Typ projekční technologie	EVOLVE FLAME	Průměr odkouření / typ / max.délka	bez komínu
LED podsvícení	ano	Redukce komínu na DN 100/150 mm**	X
Provoz bez ohřevu	ano	Rozměr viditelného skla (Š x V x H)	1 300 x 380 x 250 mm
Typ zobrazení	Projekce, LED	Celkové rozměry (Š x V x H)	1 450 x 800 x 540 mm
Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti		Připojka 230V / není nutná	Vybavení lůžka hořáku - možnosti
Temavý antracit matný	X	<div style="text-align: center;"> <h2>DRU Virtuo 130/3 EVOLVE</h2> </div>	
Černé sklo Ceraglass - ve standardu	X		
Černé sklo Ceraglass Matt *	X		
Cihlové obložení - Classic stone*	X		
Žebrovaný plech*	✓		
Břidlice*	X		
		Polena bílá	X
		Skleněné kamínky černé	X
		Skleněné kamínky číré	X
		Obláčky malé bílé	X
		Obláčky velké bílé	X
		LED podsvícení hořáku	X


EAN	NÁZEV	CENA
25045	DRU Virtuo 130/3 EVOLVE - interiér Ribcast, klasické sklo, projekční plochy, včetně keramických polen a dálkového ovládání RCE GF	197 529 Kč

Příplatková příslušenství

CS	Lišta pro konvekční proudění	747 Kč
----	------------------------------	--------






* až 15 základních vizualizací, aplikace zdarma ke stažení

** Ovládání Bluetooth prostřednictvím bezplatné aplikace a dálkového ovládání



Volba barvy podsvícení uhlíků

Virtuo 130/3 Evolve





ZÁRUKA 5 LET NA VŠE
včetně skel a elektroniky

212 973 Kč

Cena bez DPH

X - Nelze / ✓ - Lze, může se jednat o příplatek / ER - Easy release

Technické informace

Výkon	0 - 2,0 kW	Teplota vnějšího pláště	pokojová	
Elektrifina	230V	Váha vložky	140 kg	
Antireflexní sklo - CV Glass *	nelze	Průměr odkouření / typ / max.délka	bez komínu	
Typ projekční technologie	EVOLVE FLAME	Redukce komínu na DN 100/150 mm**	X	
LED podsvícení	ano	Rozměr viditelného skla (Š x V x H)	1 800 x 380 x 250 mm	
Provoz bez ohřevu	ano	Celkové rozměry (Š x V x H)	1 950 x 800 x 540 mm	
Typ zobrazení	Projekce, LED	Připojka 230V / není nutná	Vybavení lůžka hořáku - možnosti	
Vnitřní stěny interiéru vložky - možnosti		DRU Virtuo 180/3 EVOLVE	Polena hnědá - ve standardu	✓
Tmavý antracit matný	X		Polena bílá	X
Černé sklo Ceraglass - ve standardu	X		Skleněné kamínky černé	X
Černé sklo Ceraglass Matt *	X		Skleněné kamínky číré	X
Cihlové obložení - Classic stone*	X		Obláčky malé bílé	X
Žebrovaný plech*	✓		Obláčky velké bílé	X
Břidlice*	X		LED podsvícení hořáku	X


EAN	NÁZEV	CENA
25047	DRU Virtuo 180/3 EVOLVE - interiér Ribcast, klasické sklo, projekční plochy, včetně keramických polen a dálkového ovládání RCE GF	212 973 Kč

Příplatková příslušenství

CS	Lišta pro konvekční proudění	747 Kč
----	------------------------------	--------

* až 15 základních vizualizací, aplikace zdarma ke stažení

** Ovládání Bluetooth prostřednictvím bezplatné aplikace a dálkového ovládání



Volba barvy podsvícení uhlíků

Virtuo 180/3 Evolve

